



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Нижегородской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В
ГОРОДЕЦКОМ, КОВЕРНИНСКОМ, БАЛАХНИНСКОМ, ВАРНАВИНСКОМ,
ВОСКРЕСЕНСКОМ, КРАСНОБАКОВСКОМ, ТОНШАЕВСКОМ, ТОНКИНСКОМ,
ШАРАНГСКОМ, ВЕТЛУЖСКОМ, УРЕНСКОМ РАЙОНАХ, В ГОРОДСКИХ
ОКРУГАХ СЕМЕНОВСКИЙ, СОКОЛЬСКИЙ, ГОРОД ШАХУНЬЯ, ГОРОД
ЧКАЛОВСК»**

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007 от 13.04.2015

ул. Доватора, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
телефон: (8 831 61) 9-15-82; факс: (8 831 61) 9-15-82

E-mail: gorgcsen@vandex.ru

ОКПО 01923244 ОГРН 1055248048866

ИНН 5262136833 КПП 524802001

Утверждаю:

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области в Городецком,
Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском,
Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском,
Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском
районах, в городских округах Семеновский,
Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

И.С.Кузнецова

Экспертное заключение

№ 03-884 от 14.02 2018 г

**о соответствии (несоответствии) санитарным правилам зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для
осуществления образовательной деятельности.**

Заявитель: Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа р.п.Красные
Баки (МАОУ ДО ДЮСШ р.п.Красные Баки)

Юридический адрес: 606710, Российская Федерация, Нижегородская область,
р.п.Красные Баки, ул.Луговая, д.34а

ИНН 5219004703, ОГРН 1025200870023

Наименование объекта: Государственное автономное учреждение Нижегородской
области

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п.Красные Баки Нижегородской области»
(ГАУ НО «ФОК в р.п.Красные Баки Нижегородской области»).

Фактический адрес: 606710 Нижегородская область, р.п.Красные Баки, ул.им.Синявина,д.68.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

заявление от Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа р.п.Красные Баки вх. № 650 /С от 26.02.2018г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

установление соответствия (несоответствия) здания, строения, сооружения, помещений, условий, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

Представленные документы:

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 52 №001938007 от 27 июня 2002г;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 52 №005009032 от 5 июля 2002г;
- копия устава МАОУ ДО ДЮСШ р.п.Красные Баки;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности МАОУ ДО ДЮСШ р.п.Красные Баки №174 от 8 апреля 2015г;
- копия договора безвозмездного пользования помещениями от 28.12.2018г с ГАУ НО «ФОК в р.п.Красные Баки Нижегородской области»;
- копия санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность ГАУ НО «ФОК в р.п.Красные Баки Нижегородской области» № 52.37.24.000.М.000028.12.15 от 24.12.2015г;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности ГАУ НО «ФОК в р.п.Красные Баки Нижегородской области» № 264 от 04 марта 2016г.;
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности ГАУ НО «ФОК в р.п.Красные Баки Нижегородской области» № ЛО-52-01-002901 от 06 марта 2013г.;
- копия техпаспорта на здание ГАУ НО «ФОК в р.п.Красные Баки Нижегородской области»;
- копия сертификата соответствия объекта спорта №С-СБ.001.О.00178, выданный ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» г.Москва, Дербеневская набережная, дом 11,помещение 60;
- копия договора на отпуск питьевой воды №21 от 01.01.2018 года с МУП ЖКХ р.п.Красные Баки;
- копия договора на водоотведение и очистку сточных вод очистными сооружениями № 5 от 01.01. 2018 года с МУП ЖКХ р.п.Красные Баки;
- копия договора на вывоз твердых коммунальных отходов из контейнеров и содержание площадки для хранения твердых бытовых отходов № 15 от 01.01.2018 года с МУП ЖКХ р.п.Красные Баки;
- копия договора на транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп № 287-РЛУ/02 от 16 февраля 2018 года с ООО «ФАРБЕ 52» г.Н.Новгород;
- копия договора энергоснабжения №6410000 от 06 февраля 2012г с ОАО «Нижегородская бытовая компания»;
- копия контракта на поставку газа №33-3-8813-2/2018 от 15.12.2017г с АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» г.Нижний Новгород;

- копия договора на проведение дератизационных, дезинсекционных работ от 01.01. 2018г с ООО ПКП «Современник» г.Нижний Новгород;
 - копия договора на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров №51 от 14 февраля 2018г с ГБУЗ НО «Краснобаковская ЦРБ»;
 - копия протокола испытаний питьевой воды № 3210,3211 от 12.05.2017г, выданный ИЛЦ филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №3», аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510860 от 28.11.2012г.;
 - копия протокола испытаний воды плавательных бассейнов № 7559, 7560 от 25.10.2017г, выданный ИЛЦ филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №3», аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510860 от 28.11.2012г.;
 - копия протокола испытаний воды плавательных бассейнов № 19406-19407 от 04.09.2017г, выданный ИЛЦ ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510128 от 12.03.2013г.;
 - копия протокола измерений параметров микроклимата в помещениях № 164-М от 29.09.2017г., проведенных ИЛЦ филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №3», аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510860 от 28.11.2012г.;
 - копия протокола измерений искусственной освещенности № 163-О от 29.09.2017г., проведенных ИЛЦ филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №3», аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510860 от 28.11.2012г.;
- акт санитарно- эпидемиологического обследования помещений ГАУ НО «ФОК в р.п.Красные Баки Нижегородской области» по адресу Нижегородская область, р.п.Красные Баки, ул.им.Синявина, д.68 , предназначенных для осуществления образовательной деятельности
 МАОУ ДО ДЮСШ р.п.Красные Баки от 27.02.2018г, проведенный филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №3».

Установлено:

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа р.п.Красные Баки (МАОУ ДО ДЮСШ р.п.Красные Баки)

имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности № 174 от 8.04.2015г. Заявлен новый адрес для осуществления образовательной деятельности: Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п.Красные Баки Нижегородской области» по адресу: Нижегородская область, р.п.Красные Баки, ул.им.Синявина,д.68 (ГАУ НО «ФОК в р.п.Красные Баки НО»). ГАУ НО «ФОК в р.п.Красные Баки НО» построен по типовому проекту в 2011 году, расположен в жилой зоне, в отдельно стоящем, трехуровневом здании. Территория благоустроена, ограждена металлическим забором и освещена. На территории имеются 3 асфальтированных подъезда.

ГАУ НО «ФОК в р.п.Красные Баки НО» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 52.37.24.000.М.000028.12.15 от 24.12.2015г; лицензию на осуществление образовательной деятельности № 264 от 04 марта 2016г. и на осуществление медицинской деятельности № ЛО-52-01-002901 от 06 марта 2013г.

По договору безвозмездного пользования помещений от 28.12.2018г для проведения образовательной деятельности МАОУ ДО ДЮСШ р.п.Красные Баки предоставлены следующие помещения:

- универсальный спортивный зал;
- малый бассейн;
- ледовая арена;
- тренажерный зал с комплексом тренажеров;
- зал общей физической подготовки.

Помещения расположены в здании ГАУ НО «ФОК в р.п.Красные Баки Нижегородской области» по адресу Нижегородская область, р.п.Красные Баки, ул.им.Синявина,д.68.

Максимальная численность обучающихся – 180 человек, количество групп-13. Наполняемость групп: 12-15 человек. Возрастной состав: – с 7 до 17 лет.

Время занятий определяется по согласованию сторон.

Площади и состав учебных помещений

Наименование помещения	Общая площадь, кв.м.	Количество учащихся	Уд. площадь на 1 человека, кв.м.
универсальный спортивный зал	1559	12-15	129,9- 103,9
малый бассейн	181	12-15	15,1 – 12,1
ледовая арена	1800	12-15	150 – 120
тренажерный зал	80	12-15	6,7 – 5,3
зал общей физической подготовки	77,4	12-15	6,5- 5,2

Вспомогательные помещения: гардероб – 48,0 кв. м., комната медсестры – 27 кв.м. Для оказания экстренной первой медицинской помощи в комнате медсестры имеется набор медикаментов.

У каждого спортивного зала, бассейна, ледовой арены имеются помещения для переодевания отдельно для мальчиков и девочек и отдельные туалеты мужские и женские, что соответствует п.3.9, 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Площади помещений:

- универсальный спортивный зал:

раздевалки: мужская- 34,0 кв.м., женская – 29,6 кв.м.

Сан.узел мужской: туалетная-1,5кв.м., умывальная-2,2кв.м., душевая(3кабины)-7,3кв.м. Оборудование: 1 унитаз, 1 умывальная раковина, электросушитель для рук.

Сан.узел женский: туалетная-1,8кв.м., умывальная-2,0кв.м., душевая(3кабины)-6,4 кв.м. Оборудование: 1 унитаз, 1 умывальная раковина, электросушитель для рук.

- зал бассейна:

раздевалки: мужская- 81,1 кв.м., женская – 76,3 кв.м.

Сан.узел мужской: туалетная-7,8 кв.м., душевая (6 кабин) -15,0 кв.м., ножная ванна-1 шт. Оборудование: 1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальная раковина, электросушитель для рук.

Сан.узел женский: туалетная -1,7кв.м., умывальная-3,6кв.м., душевая(6кабин)-14,4 кв.м., ножная ванна-1шт. Оборудование: 2 унитаза, 1 умывальная раковина, электросушитель для рук.

- ледовая арена:

раздевалки: мужская- 2 шт: 45,1 кв.м.; 47,7 кв.м., женская – 2 шт: 37,7 кв.м.; 41,0 кв.м.

Сан.узел мужской: туалетная-1,5 кв.м., умывальная -2,2кв.м., душевая (3 кабины) -7,3 кв.м. Оборудование: 1 унитаз, 1 умывальная раковина, электросушитель для рук .

Сан.узел женский: туалетная -1,8кв.м., умывальная-2,0кв.м., душевая(3кабины)-6,4 кв.м. Оборудование: 1 унитаз, 1 умывальная раковина, электросушитель для рук .

- тренажерный зал:

раздевалки: мужская- 19,2 кв.м. женская – 26,3 кв.м.

Сан.узел мужской: туалетная-1,4кв.м., умывальная-2,1кв.м., душевая(3кабины)-5,7кв.м. Оборудование: 1 унитаз, 1 умывальная раковина, электросушитель для рук.

Сан.узел женский: туалетная-1,9кв.м., умывальная-1,4кв.м., душевая(3кабины)-5,6 кв.м. Оборудование: 1 унитаз, 1 умывальная раковина, электросушитель для рук, .

- зал общей физической подготовки:

раздевалки: мужская- 17,0 кв.м. женская – 17,0 кв.м.

Сан.узел мужской: туалетная-3,1кв.м., душевая(2кабины)-

4,5кв.м. Оборудование: 1 унитаз, 1 умывальная раковина, электросушитель для рук .

Сан.узел женский:туалетная-3,2кв.м.,душевая(2кабины)-4,5 кв.м. Оборудование: 1унитаз,1 умывальная раковина, электросушитель для рук.

Все раздевалки оборудованы скамьями, шкафами с учетом росто-возрастных особенностей лиц,

занимающихся спортом.

Сан. узел для персонала: туалетная -2,9 кв.м., умывальная – 1,6 кв.м. Оборудование: унитаз - 1,умывальная раковина –1, электросушитель для рук.

Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы оборудованы сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Спортивные залы, ледовая арена и малый бассейн имеют оборудование для занятий различными видами спорта в соответствии с предназначением залов и росто-возрастными особенностями лиц, занимающихся спортом: каток с искусственным льдом, мобильная трибуна, борт с защитным ограждением, хоккейные ворота, бассейн, стойки волейбольные и сетка волейбольная, ферма баскетбольная мобильная с щитом и кольцом, ворота гандбольные/минифутбольные, тренажеры. Оборудование и отделочные материалы соответствуют санитарным требованиям, что подтверждается сертификатом соответствия №С-СБ.001.О.00178, выданный ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» г.Москва, Дербеневская набережная, дом 11,помещение 60, срок действия сертификата: 21.04.2019г.

Инженерное обеспечение:

Водоснабжение холодное – централизованное (договор с МУП ЖКХ р.п. Красные Баки №21 от 01.01.2018). Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протоколы лабораторного исследования воды питьевой № 3210,3211 от 12.05.2017г.). Питьевой режим организован через питьевой фонтанчик в фойе и кулер в тренажерном зале, что соответствует п.9.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Качество воды плавательных бассейнов соответствует требованиям таблицы 3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» (протоколы лабораторного исследования воды плавательных бассейнов № 7559, 7560 от 25.10.2017г, № 19406-19407 от 04.09.2017г).

Горячее водоснабжение осуществляется от собственной котельной.

Канализация – централизованная, подключена к поселковым канализационным сетям, что соответствует п.4.1., п.4.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 (договор на водоотведение и очистку сточных вод очистными сооружениями № 5 от 01.01. 2018 с МУП ЖКХ р.п. Красные Баки).

Отопление – от собственной газовой котельной. Воздушно-тепловой режим соответствует п.6.2.,

6.3 СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 6.1, 6.2 СП 2.1.2.3304-15 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» (протокол замеров параметров микроклимата 164-М от 29.09.2017г.). Все помещения для занятий ежедневно проветриваются во время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня, состояние механизмов открывания- исправны.

Вентиляция - здание оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением и естественной вытяжной без механического побуждения, согласно проекту ФОК. Контроль эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции проводится специализированной организацией. Договор от 01.01. 2018г. с ООО ПКП «Современник».

Освещение: естественное соответствует проекту СК 1:4. Искусственное освещение выполнено газоразрядными, люминесцентными и светодиодными лампами.

Уровень искусственной освещенности соответствует нормам п.5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 (протокол замеров уровня искусственной освещенности № 163-О от 29.09.2017г).

Утилизация ртутьсодержащих отходов: сбор и хранение ламп предназначенных на утилизацию производится в сертифицированном контейнере. Договор № 286-РЛУ/02 от 16.02.2018 с ООО «ФАРБЕ 52» г.Н.Новгород.

Личные медицинские книжки установленного образца имеются на каждого сотрудника. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников осуществляется по муниципальному контракту с ГБУЗ НО «Краснобаковская ЦРБ» №51 от 14 февраля 2018г., что соответствует п.11 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Система мусороудаления контейнерная. Твердые бытовые отходы собираются в металлические контейнеры, вывозятся по договору с МУП ЖКХ р.п. Красные Баки № 15 от 01.01.2018. Контейнеры расположены на специально оборудованной площадке с твердым покрытием на расстоянии 75 м от здания, что соответствует п.2.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Работы по дезинсекции, дератизации помещений и территории и противоклещевой обработке территории проводятся согласно договора от 01.01. 2018г с ООО ПКП «Современник» г.Нижний Новгород.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления заявленной к лицензированию образовательной деятельности Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа р.п.Красные Баки (МАОУ ДО ДЮСШ р.п.Красные Баки) по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п.Красные Баки, ул. им. Синявина, д.68

СООТВЕТСТВУЮТ:

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

- СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

Врач по общей гигиене



М.В.Сычёва

Технический директор



Е.В.Шарапова

Заместитель руководителя ОИ



Е.Н.Баданина

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью и
подписью

_____ листов

Сичева д.в. Сичев